
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům - varianta III	Hodnocení budovy	
Na Kopci 4206/25, 586 01 Jihlava	po realizaci varianty III	
Celková podlahová plocha: 2689 m^2		



	kWh/m^2 třída EN	kWh/m^2 třída EN
	115,7 C	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m^2rok	115,7	-
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ	1119,7	-

Podíl dodané energie připadající na:

Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
69,8%	0,0%	0,0%	26,6%	3,6%	100%

Doba platnosti průkazu	15. březen 2020
Průkaz vypracoval	Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.:	269

ENERGETICKÝ EXPERT
č. osvědčení 269
ING. CTIBOR HŮLKA

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí [illegible] je NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění [illegible] předpisu a vyhlášky č. 148/2007 Sb.