PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií , a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Nové Město 943, 944, 945
PSČ, místo:	582 91 Světlá nad Sázavou
Typ budovy:	Bytový dům
Plocha obálky budovy:	3 648,10 m^2
Objemový faktor tvaru A/V	0,32 m^2/m^3
Celková energeticky vztažná plocha	3 816,00 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2.rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	413,993	501,833


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro:	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐


Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY



	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} (W/m²K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m².rok)					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	0,54	178,12	0,00	0,00	0,00	192,95	42,93

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51

Osvědčení č.: MPO č.629

Vyhotoveno dne: 30.10.2014

Podpis: