

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodáření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kollárova 2706/40, 2707/42

PSČ, místo: 586 01 Jihlava

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2956,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m³/m²

Energeticky vztáhná plocha: 3165,8 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

583,837

630,570


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 23,4
Děková teplo: 580,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vzhledu	Teplá voda	Osvětlení
	U _{en} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
	1,23	147				32	6
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		465,62				100,56	17,66

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Janýr

Kontakt: Majakovského 2585/4
586 01 Jihlava

Osvědčení č. 1083

Vyhotoveno dne: 12.10.2014

Podpis:

